

# BYTY COMAX

## KATALOG STANDARDŮ



## manuál barevnosti objektů

exteriérové prvky opatřené základní barvou:

- plechová dělící příčka na pavlači
- plechové komory na balkonech
- plná zábradelní pole zábradlí
- vstupní ostění a dveře bytů na pavlači



### objekt A

barva	holubí modrá
označení	RAL 5014



### objekt B


barva	tlumená červená
označení	RAL 3014



### objekt C

barva	pastelová žlutá
označení	RAL 1034

## manuál barevnosti a povrchů



povrch	barevný nástřik na pozinkovanou ocel
umístění	zámečnické prvky
barva	ocelová šedá
označení	RAL 7011



povrch	pohledový beton
umístění	schodišťová věž, balkony a pavlače
barva	přírodní (neprobarvovaný)



povrch	eloxovaný hliník
umístění	hliníková okna, dveře, parapety a krycí plechy copilitové stěny
barva	přírodní (bezbarvý)

# katalog standardů - povrchy v exteriéru



	fasádní omítka v běžných podlažích
provedení	silikátový lazurní nátěr KEIM Pulverkleber-90 (bude vzorkováno)
barva	lomená bílá
odstín	9357, 9536, 9556
výrobce	KEIM



	keramický mrazuvzdorný obklad v přízemí
rozměry	200 x 65 mm
výrobce	Equipe Cerámicas, Counry Blanco / Ivory a speciální rohový obklad Jolly 200 x 12 mm
barva spárořezu	RAL 9002




6,5 x 20 cm  
2½" x 8"



Jolly  
1,2x20 cm / 1"x8"



	fasáda pavlače
provedení	dvojitá copilitová stěna K25 (bude vzorkováno)
rozměry	šířka 262 mm
výrobce	Profilit



	tahokov
provedení	TR 62,5 x 25/9,1 mm; hliník (bude vzorkováno)
umístění	dvířka komory balkonu a plné pole zábradlí
barva	základní barva domu



	zámečnické prvky - zábradlí
provedení	válcovaný ocelový pásek, pozinkovaný a opatřený nástřikem
umístění	zábradlí balkonů a pavlačí
barva	ocelová šedá RAL 7011



	betonová dlažba
rozměry	200x100x60 mm
výrobce	např. BEST KLASIKO




	zatravnovací dlažba
rozměry	300x150x80mm
výrobce	např. BEST – AKVABELIS




## bytový standard - dveře a okna



RAL 5014



	ocelové vstupní dveře - plné, barva holubí modrá RAL 5014
provedení	tříbodové čepy proti vysazení, požární odolnost EW 30 DP3, tepelně izolační
rozměry	850x2000 mm
výrobce	ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.



	kování interiérových dveří
vlastnosti	rozetové, nerezové, klika / klika
výrobce	MP KOVÁNÍ®



	interiérové dveře Hörmann
provedení	hladké, plné, prosklené
zárubeň	obložková
rozměry	800x1970 a 700x1970 mm
alternativa	dveře do obývacího pokoje s prosklením




	hliníková okna, trojsklo
rozměry	1800x450, 1750x1850, 1150x1850, 2400x1850 mm
poznámka	nerezové kování
výrobce	VEKRA s.r.o.




	okenní a balkonové kování
vlastnosti	nerezové, klika / madlo
výrobce	Rostex, Půlholiva 804

## bytový standard - podlahy a povrchy




	stěrková omítka
barva	bílá výmalba
místnosti	obývací pokoj, kuchyně, pokoj, chodba, sklad



	polyuretanový uzavírací matný nátěr na beton
barva	světle šedá
místnosti	balkony a pavlač



	keramický obklad a dlažba
rozměry	dlažba 60x60 cm a obklad 30x60 cm
barva	světle béžová - Project Fineza
místnosti	koupelna, wc a technická místnost
výrobce	RAKO



	sádrokartonový podhled
jakost	stupeň Q3
místnosti	chodba, sklad, koupelna a wc
výrobce	např. KNAUF



	vinylové podlahy Click s nášlapnou vrstvou 0,5 mm
barva	YF Click SPC - Dub pískový
soklové lišty	MDF se stejnou povrchovou úpravou jako vinylové podlahy
místnosti	obývací pokoj, kuchyně, pokoj, chodba
výrobce	YF Click SPC

## bytový standard



	obdélníková vana o objemu 290l
rozměry	1800x800x450 mm
materiál	akrylát, bílá
výrobce	GEBERIT Perfect



	vanová baterie
výška	165 mm
materiál	chrom
výrobce	OPTIMA Sofie



	závěsné WC
rozměry	540x360x370 mm
materiál	keramika, bílá, matná
výrobce	GEBERIT Smyle Square



	ovládací wc tlačítko
rozměry	250x160mm
materiál	plast, bílá, matná
výrobce	GEBERIT Delta50



	umyvadlo
materiál	keramika, bílá, matná
rozměry	550x440x175mm
výrobce	GEBERIT Selnova Square



	umyvadlová baterie
výška	165 mm
materiál	chrom
výrobce	OPTIMA Sofie



---

dvoudeskové otopné těleso


---

barva bílá

---

výrobce KORADO Ventil Kompakt

---



---

spínač domovní

---

rozměry 85x85 mm

---

barva hliník

---

výrobce LEGRAND Suno

---



---

přisazené lineární svítidlo na balkonech a pavlačích

---

rozměry 1200 x 90 x 62 mm

---

barva bílá

---

výrobce VM ELEKTRO, SP AP1 P

---



---

přisazené interiérové LED svítidlo ve společ. prostorách domu

---

rozměry Ø 500 mm

---

barva bílá

---

výrobce LUCIS Zero

---



---

zápustné interiérové svítidlo v SDK podhledu

---

rozměry Ø 150 mm

---

barva bílá

---