


II.etapa (dům B)

NOVÉ BYTOVÉ DOMY VELVARY

Projekt interiéru a ostatní drobná architektura
D.1.5. - MANUÁL BAREVNOSTI, POVRCHŮ A STANDARDŮ




pro variantu

2+KK

manuál barevnosti objektů

exteriérové prvky opatřené základní barvou:

- plechové dělicí příčky na pavlači
- plechové kóje na balkonech a na předzahrádkách
 - plná zábradelní pole zábradlí
 - boční ostění a dveře bytů na pavlači
- krycí sestavy plechových dvířek ve vestibulu



objekt A

barva	holubí modrá
označení	RAL 5014



objekt B

barva	tlumená červená
označení	RAL 3014



objekt C

barva	pastelová žlutá
označení	RAL 1034


manuál barevnosti a povrchů



povrch	pozinkovaná ocel
umístění	zámečnické prvky



povrch	pohledový beton
umístění	schodišťová věž, balkony a pavlače
barva	přírodní (neprobarvovaný)



povrch	hliník opatřený barevným lakem
umístění	okna, dveře, parapety
barva	RAL 9006 - stříbrná

katalog standardů - povrchy v exteriéru



	fasádní omítka v běžných podlažích
provedení	silikonová omítka
barva	lomená bílá
odstín	0018
výrobce	např. Baumit




	fasádní omítka v přízemí
provedení	silikonová omítka s kartáčovaným povrchem
barva	světle šedá
odstín	odstín 1297 s lazurou 1295
výrobce	např. Baumit



	keramický obklad ve vestibulu
rozměry	200 x 65 mm
výrobce	např. Equipe Cerámicas, Counry Blanco / Ivory a speciální rohový obklad Jolly 200 x 12 mm
spárovačka	RAL 9002



	fasáda pavlače
provedení	dvojitá copilitová stěna K25 (bude vzorkováno)
rozměry	šířka 262 mm
výrobce	např. Profilit



	tahokov
provedení	TR 62,5 x 25/9,1 mm; hliník (bude vzorkováno)
umístění	plechové dělící příčky na pavlači, plechové kóje na balkonech a na předzahrádkách, plná zábradelní pole zábradlí, ploty u předzahrádek krycí sestavy plechových dveří ve vestibulu
barva	základní barva domu



	zámečnické prvky - zábradlí
provedení	válcovaný ocelový pásek
umístění	zábradlí balkonů, pavlačí a schodiště
barva	pozinkovaná ocel




	betonová dlažba
rozměry	200 x 100 x 60 mm
výrobce	např. BEST KLASIKO



	zatravnovací dlažba
rozměry	300 x 150 x 80mm
výrobce	např. BEST – AKVABELIS




bytový standard - dveře a okna



	bezpečnostní vstupní dveře
provedení	tříbodové čepy proti vysazení, tepelně izolační
rozměry	900 x 2050 mm
výrobce	např. ADLO TEJEN TERMO
barva	RAL 3014

	kování vstupních dveří
vlastnosti	rozetové, bezpečn. kování 3.třídy, nerezové, madlo /klika
výrobce	např. Rostex, RX1/S EXCLUSIVE



	kování interiérových dveří
vlastnosti	rozetové, nerezové, klika /klika
výrobce	např. MP kování, Favorit
alternativa	dveře na toaletu a do koupelny s WC klíčem



	interiérové dveře HÖRMANN
provedení	hladké, plné, Duradekor bílá
zárubeň	obložková falcová
rozměry	800 x 1970 a 700 x 1970 mm
alternativa	dveře do obývacího pokoje s prosklením satinato




	hliníková okna, trojsklo
poznámka	nerezové kování
výrobce	např. VEKRA s.r.o.




	okenní a balkonové kování
vlastnosti	nerezové, klika /madlo
výrobce	např. Rostex, Půllova 804

bytový standard - podlahy a povrchy




	keramická dlažba ve společných prostorách domu
rozměry	dlažba 60 x 60 cm se soklem 7 cm
barva	šedá
místnosti	balkony, pavlače a vestibul
výrobce	např. Atlas Concorde




	interiérová sěrková omítka
barva	bílá výmalba
místnosti	obývací pokoj, kuchyně, pokoj, chodba, sklad



	keramický obklad a dlažba
rozměry	dlažba 60 x 60 cm a obklad 30 x 60 cm
barva	béžová
místnosti	koupelna a wc
výrobce	např. Fineza Project



	vinylová podlaha s nášlapnou vrstvou 0,5 mm
barva	dub pískový
místnosti	obývací pokoj, kuchyně, pokoj, chodba
výrobce	např. YF Click SPC



	sádrokartonový podhled
jakost	stupeň Q3
místnosti	chodba, sklad, koupelna a wc
výrobce	např. KNAUF


bytový standard - sanita



	obdélníková vanička sprchového koutu
rozměry	900x900x27 mm
materiál	litý mramor, struktura břidlice
výrobce	např. Jika Padana



	závěsné WC
rozměry	540 x 360 x 370 mm
materiál	keramika, bílá, matná
výrobce	např. GEBERIT Smyle Square



	ovládací wc tlačítko
rozměry	245 x 165mm
materiál	plast, bílá, matná
výrobce	např. GEBERIT Sigma01



	umyvadlo
materiál	keramika, bílá, matná
rozměry	650 x 485mm
výrobce	např. Jika Cubito



	umyvadlová baterie
výška	150 mm
materiál	chrom
výrobce	např. SAT Aurum



	sprchový systém s termostatickou baterií
materiál	chrom
výrobce	např. SAT SATSSTKE




	dvoudeskové otopné těleso
barva	bílá
výrobce	KORADO Ventil Kompakt

bytový standard - elektro

označení v PD

-



	spínač domovní
rozměry	85 x 85 mm
barva	hliník
výrobce	např. LEGRAND Suno

E1
a G1



	přisazené interiérové svítidlo v SDK podhledu
umístění	bytový interier - zádveří, toalety, koupelny a komory
rozměry	Ø 215 mm
barva	bílá



	domovní telefon
výrobce	např. Urmet